



Wolters Kluwer

---



 **Praetor**

---

PRÁVNÍ SYSTÉM PRO ÚSPĚŠNÉ

## PRAETOR WORD ADDON – CHAT GPT

Návod pro užití prototypu doplňku do Wordu a ovládacího nástroje sdílené tabulky. Určeno pouze pro testovací účely na základě dohody o testování.

[www.praetor.app](http://www.praetor.app)

## OBSAH

<b>1</b>	<b><i>Praetor AI</i></b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b><i>Instalace</i></b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b><i>Nastavení wordu</i></b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b><i>Záložka Praetor AI</i></b>	<b>3</b>
	OpenAi API key	4
<b>4</b>	<b><i>Nastavení předdefinovaných modulů příkazů – Excel</i></b>	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b><i>List Config - EXCEL</i></b>	<b>5</b>
	Způsob nastavení	5
<b>4.2</b>	<b><i>listy jednotlivých modulů příkazů - EXCEL</i></b>	<b>6</b>
	Způsob nastavení	6
<b>5</b>	<b><i>Základní příkazy AI</i></b>	<b>8</b>
<b>5.1</b>	<b><i>Načíst menu</i></b>	<b>8</b>
<b>5.2</b>	<b><i>Stop</i></b>	<b>8</b>
<b>5.3</b>	<b><i>Nový dokument</i></b>	<b>8</b>
<b>5.4</b>	<b><i>Přepsat</i></b>	<b>8</b>
<b>5.5</b>	<b><i>Znovu</i></b>	<b>8</b>
<b>5.6</b>	<b><i>Vylepšit</i></b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b><i>Aktualizace</i></b>	<b>8</b>

---

## 1 PRAETOR AI

Doplňěk Wordu, který Vám usnadní tvorbu dokumentů za pomoci umělé inteligence.

---

## 2 INSTALACE

Níže naleznete odkaz pro instalaci doplňku Wordu Praetor AI.

<https://update.praetoris.cz/PraetorWordAiAddin/PraetorAddinsSetup.exe>

Pokud dojde k blokaci, nemusíte se obávat, stačí pouze povolit stažení souboru. Pokud povolení nefunguje, zkuste jiný webový prohlížeč, doporučujeme Operu.

V případě, že Vám počítač blokuje stahování souboru EXE, zde je odkaz na ZIP.

<https://update.praetoris.cz/PraetorWordAiAddin/PraetorAddinsSetup.zip>

Pro úvodní instalaci je **nutné zavření všech wordových dokumentů i celého Wordu**.

Doporučujeme vytvořit si na Vašem disku samostatnou složku pro instalaci.

Dále od nás dostanete excelovský soubor, kde si vytvoříte Vaše vlastní nastavení tohoto doplňku dle kapitoly [Nastavení předdefinovaných modulů – Excel](#).

---


## 3 NASTAVENÍ WORDU

Po otevření wordovského dokumentu se spustí instalace doplňku. Poté se Vám rozšíří nabídka o záložku **Praetor AI**.




### 3.1 ZÁLOŽKA PRAETOR AI

Jako první krok je potřeba nastavit konfiguraci. Tz. ve sloupci **AI** kliknout na **Config**.




Poté se Vám otevře okno **Konfigurace Praetor AI**, kde zadáte potřebné údaje pro propojení Vašeho wordu s excelovským souborem, kde si nastavíte Vaše vlastní moduly příkazů dle kapitoly [Nastavení předdefinovaných modulů funkcí – Excel](#).




Jako **Google Sheets URL** doplňte adresu námi zasláného Excelu.

Jako **OpenAI API key** doplňte Váš vlastní licenční klíč. Návod, jak jej získat, naleznete [zde](#).

Pro propsání nových dat z Vámi předdefinovaných modulů v excelu, je potřeba MS Word vždy restartovat.



V případě, že příkazy pouze upravíte, stačí **Načíst menu** a příkaz se Vám ve Wordu upraví.



## OPENAI API KEY

K vygenerování tohoto klíče je potřeba si vytvořit účet na [Open Ai](#).

Přes tento [odkaz](#) si poté vygenerujete Váš vlastní licenční klíč, který následně nahrajete do konfigurace AI ve Wordu.

## 4 NASTAVENÍ PŘEDDEFINOVANÝCH MODULŮ PŘÍKAZŮ – EXCEL

V námi zasláném odkazu na sdílenou tabulku si otevřete tabulku a v ní si vyplňte Vámi požadované nastavení dle instrukcí níže.


### 4.1 LIST CONFIG - EXCEL

V tomto listu si předdefinujete Vámi **požadované moduly příkazů**, které se Vám následně propíšu do Vašeho Wordu, konkrétně záložky Praetor AI.

	A	B	C	D
1				
2	Dont add anything below this, except Sheets config:			
3	<b>Sheet name</b>	<b>Button title</b>	<b>Button Image mso</b>	
4	Menu CZ	Menu CZ	AnimationPreviewMenu	
5	Menu EN	Menu EN	TextAllCaps	
6	Menu HU	Menu HU	AnimationPreviewMenu	
7	Menu SK	Menu SK	AnimationPreviewMenu	
8				
9				

V tomto případě se jedná o listy **Menu CZ, Menu EN, Menu HU a Menu SK**.

Takto se Vám poté tyto moduly příkazů zobrazí v samotném Wordu.



## ZPŮSOB NASTAVENÍ

### SHEET NAME

Do tohoto sloupce se doplňují požadovaná jména jednotlivých listů v Excelu, pod kterými najdete přesné nastavení daného modulu příkazů.

### BUTTON TITLE

Jedná se o jméno daného modulu, které se Vám propíše do wordovské nabídky Praetor AI.

### BUTTON IMAGE MSO

V tomto sloupci si předvolíte Vámi vybranou ikonu k danému modulu příkazů. Důležité je vyplnění **přesného** názvu ikony.

Odkazy k výběru vhodných ikon k daným příkazům:

<https://bert-toolkit.com/imagemso-list.html>

[https://codekabinett.com/download/Microsoft-Office-2016\\_365-imageMso-Gallery.pdf](https://codekabinett.com/download/Microsoft-Office-2016_365-imageMso-Gallery.pdf)

## 4.2 LISTY JEDNOTLIVÝCH MODULŮ PŘÍKAZŮ - EXCEL

V těchto listech si předdefinujete jednotlivé příkazy k Vámi požadovaným modulům příkazů, které se Vám následně propíšou do Vašeho Wordu, konkrétně záložky Praetor AI.

Jeden modul příkazů je propsán na jednom samostatném listu excelovského souboru!

CommandName	SystemMessage	UserMessage	UserInputMessage	RibbonButton	Icon Mso	Model	Temperature	Top p	Poznámka
Zrůdnit výběr	Napiš ve stylu a kvalitě expertního právníka mezinárodní advokátní kanceláře s 20 letou praxí a řeš v rámci českého práva. Uplečnostní mezinárodní argumenty, ale formálně a bez humoru jako soudní řeč. Vymačkavaj pomococh a nadbytečná slova.	Zrůdnit text, aby byl výrazně strůdněj (selection)			1 ParagraphSpacingAfter	gpt-3.5-turbo-16k			přičat kontext?
Rozčlřit výběr	Napiš ve stylu a kvalitě expertního právníka mezinárodní advokátní kanceláře s 20 letou praxí a řeš v rámci českého práva. Uplečnostní mezinárodní argumenty, ale formálně a bez humoru jako soudní řeč.	Rozčlřit text (selection)			1 ParagraphSpacingBefore	gpt-4	0.2		přičat kontext?
Přeformuluj zvořčej	Napiš ve stylu a kvalitě expertního právníka mezinárodní advokátní kanceláře s 20 letou praxí a řeš v rámci českého práva. Uplečnostní mezinárodní argumenty, ale formálně a bez humoru jako soudní řeč.	Přeformuluj zvořčej, ale stručně, formálně a bez humoru (selection)				gpt-3.5-turbo			
Přeformuluj asertivně	Napiš ve stylu a kvalitě expertního právníka mezinárodní advokátní kanceláře s 20 letou praxí a řeš v rámci českého práva. Uplečnostní mezinárodní argumenty, ale formálně a bez humoru jako soudní řeč.	Přeformuluj asertivně až vřřřřřř, ale stručně, formálně a bez humoru (selection)				gpt-3.5-turbo-16k			
Přeformuluj ve prospěch	Napiš ve stylu a kvalitě expertního právníka mezinárodní advokátní kanceláře s 20 letou praxí a řeš v rámci českého práva. Uplečnostní mezinárodní argumenty, ale formálně a bez humoru jako soudní řeč.	Ve prospěch koho (userinput) (selection)	Ve prospěch koho formulovat?						
Přeformuluj v neprospech	Napiš ve stylu a kvalitě expertního právníka mezinárodní advokátní kanceláře s 20 letou praxí a řeš v rámci českého práva. Uplečnostní mezinárodní argumenty, ale formálně a bez humoru jako soudní řeč.	Přeformuluj v neprospech vůč zadaněho subjektu, aby bylo ostabeňo jeho právo a postleño ořavo ostatních subjektů... (selection)	V neprospech koho formulovat?						
Přeformuluj vyváženě	Napiš ve stylu a kvalitě expertního právníka mezinárodní advokátní kanceláře s 20 letou praxí a řeš v rámci českého práva. Uplečnostní mezinárodní argumenty, ale formálně a bez humoru jako soudní řeč.	Přeformuluj tak, aby byla práva a povinněstí subjektů vyváženě... (selection)							

### ZPŮSOB NASTAVENÍ

#### COMMANDNAME

Zde se vyplní název příkazu, kterou v tomto modulu chceme mít. Název se poté propíše do záložky daného modulu ve Wordu.

#### SYSTEMMESSAGE

V tomto sloupci vyplníte roli umělé inteligence. Tedy způsob, jakým chceme, aby texty upravoval/vytvářel.

#### USERMESSAGE

Jedná se o popis konkrétního příkazu. K tomuto popisu se přidává i placeholder, který umožňuje určit s jakým textem bude daný příkaz pracovat.

#### Dostupné placeholders:

**{selection}** - vybraný text

**{userInput}** - odpověď uživatele na otázku

**{prev1000}** – 1000 znaků před kurzorem

Pro funkčnost placeholderů je potřeba **dodržet přesný přepis názvu placeholderu.**

## USERINPUTMESSAGE

V případě, že máte v příkazu nastavený placeholder `{userInput}`, předdefinujete si textaci v kontextovém okně pro tento příkaz.

## RIBBONBUTTON

Nastavení viditelnosti příkazu v záložce Praetor AI modulu ve Wordu. V případě, že zde vyplníte podmínku „1“, tento příkaz bude viditelný v hlavní nabídce. V případě, že necháte sloupec prázdný, příkaz najdete v rozbalovacím menu daného modulu.

## ICON MSO

Zde si vybíráte ikonu pro daný příkaz. Důležité je vyplnění **přesného** názvu ikony.

Odkazy k výběru vhodných ikon k daným příkazům:

<https://bert-toolkit.com/imagemso-list.html>

[https://codekabinett.com/download/Microsoft-Office-2016\\_365-imageMso-Gallery.pdf](https://codekabinett.com/download/Microsoft-Office-2016_365-imageMso-Gallery.pdf)

## MODEL

Jedná se o výběr konkrétního modelu GPT umělé inteligence, které jste si předdefinovali na OpenAI.

## TEMPERATURE

Nastavení parametru OpenAI pro zpracování příkazu. V případě, že chcete upravit výsledek příkazu, použijete škálu dle nastavení Vašeho vybraného modulu AI (běžně 0-2, případně 0-1), a podle Vámi vybraného čísla se odpověď upraví.

Čím nižší číslo, tím méně úprav, výstup bude více zaměřený, deterministický. Čím vyšší číslo, tím vznikne větší rozdílnost, výstup bude více náhodný.

Obecně se nedoporučuje využívat tento nástroj v kombinaci s [TOP\\_P](#).

## TOP\_P


Jedná se o alternativu k Temperature, kde model bere v úvahu výsledky tokenů s top\_p pravděpodobností. Hodnota 0,1 tedy znamená, že se berou v úvahu pouze tokeny obsahující horních 10 % pravděpodobnostní hmotnosti.

Obecně se nedoporučuje využívat tento nástroj v kombinaci s [Temperature](#).

## POZNÁMKA

Vaše interní poznámka pro daný příkaz.

## 5 ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY AI



### 5.1 NAČÍST MENU

Při změně zadání jednotlivých příkazů Vám k načtení upraveného modulu funkcí stačí pouze kliknout na ikonu **Načíst menu**. Poté se Vám změny propíší do Wordu.

### 5.2 STOP

Jedná se o zastavení příkazu.

### 5.3 NOVÝ DOKUMENT

Vámi vybraný příkaz se vytvoří v novém dokumentu.

### 5.4 PŘEPSAT

Příkaz přepíše původní Vámi vybraný text.

### 5.5 ZNOVU

Použije poslední Vámi použitou odpověď.

### 5.6 VYLEPŠIT

Upraví odpověď AI dle Vámi nastavených parametrů Temperature nebo Top\_p a vašeho požadavku.

## 6 AKTUALIZACE

Při jakékoli změně nastavení této funkce budete informováni.

Pro aktualizaci systému musíte **znovu spustit SETUP**. Poté se Vám nahraje **nový soubor config.json**. V této chvíli je potřeba restartovat Word. Poté se Vám změny propíší do záložky Prætor AI.