



Wolters Kluwer



 **Praetor**

PRÁVNÍ SYSTÉM PRO ÚSPĚŠNÉ

PRAETOR WORD ADDON

Základní manuál

www.praetor.app

OBSAH

1	<i>Praetor AI doplněk</i> -----	3
2	<i>Instalace</i> -----	3
3	<i>Nastavení wordu</i> -----	4
3.1	Záložka Praetor AI -----	5
3.2	Aktualizace -----	6
4	<i>Administrátor</i> -----	6
4.1	Open Ai -----	6
4.2	Praetor AI Service -----	6
4.3	Nastavení jednotlivých modulů a konkrétních promptů -----	9
List Config – Google Sheets		9
List Comments – Google Sheets		10
listy jednotlivých modulů příkazů – Google Sheets		11
4.4	Základní příkazy AI -----	12
5	<i>Praetor a AI</i> -----	13
5.1	Nastavení -----	14

1 PRAETOR AI DOPLNĚK

Doplňěk Wordu, který Vám usnadní tvorbu dokumentů a editaci textů za pomoci umělé inteligence.

2 INSTALACE

Níže naleznete odkaz pro instalaci doplňku Wordu Praetor AI.


<https://update.praetoris.cz/praetoraiaddins/PraetorBEAddinsSetup.exe>

Pokud dojde k blokaci, nemusíte se obávat, stačí pouze povolit stažení souboru. Pokud povolení nefunguje, zkuste jiný webový prohlížeč, doporučujeme Operu.


V případě, že Vám počítač blokuje stahování souboru EXE, zde je odkaz na ZIP. V prvním kroku, rozbalte zip do nové, Vámi vytvořené, složky a poté můžete začít s instalací.

<https://update.praetoris.cz/praetoraiaddins/PraetorBEAddinsSetup.zip>

Může u Vás v počítači dojít k bezpečnostní hlášce. Zde je nutné potvrdit spuštění.



Případně ve vlastnostech souboru zrušit její blokaci.



Pro úvodní instalaci je **nutné zavření všech wordových dokumentů i celého Wordu.**

Doporučujeme vytvořit si na Vašem disku samostatnou složku pro instalaci.

Dále od nás dostanete odkaz na Google Sheets, kde si vytvoříte Vaše vlastní nastavení tohoto doplňku dle kapitoly [Nastavení jednotlivých modulů a konkrétních promptů](#).

3 NASTAVENÍ WORDU

Po otevření wordovského dokumentu se spustí instalace doplňku. Poté se Vám rozšíří hlavní nabídka wordu o záložku **Praetor AI**.




3.1 ZÁLOŽKA PRAETOR AI

Jako první krok je potřeba nastavit konfiguraci. Tz. ve sloupci **AI** kliknout na **Config**.




Poté se Vám otevře okno **Konfigurace Praetor AI**, kde je nutné doplnit potřebné údaje.



Kontrola propojení lze udělat spuštěním tlačítka **Test service**.

V případě správného nastavení dojde k potvrzení, viz níže.



Server Vám dodáme. Název je pro všechny Vaše uživatele vždy stejný. **API key** pro každého uživatele naleznete ve Vaší aplikaci <https://ai.praetor.app> v záložce API Users. Potvrzením tohoto okna se zmiňované údaje uloží pro příští znovunačtení.

Pro propsání nových dat z Vámi předdefinovaných modulů v excelu, je potřeba MS Word vždy restartovat.




V případě, že příkazy pouze upravíte, stačí **Načíst** menu a příkaz se Vám ve Wordu upraví.



3.2 AKTUALIZACE

V případě potřeby lze velice snadno aktualizovat tento doplněk. Přes okno Config – Aktualizovat.



4 ADMINISTRÁTOR

4.1 OPEN AI

Pro fungování tohoto doplňku je potřeba aktivního účtu na [Open Ai](#).


Přes tento [odkaz](#) si poté vygenerujete Váš vlastní licenční klíč. Pomocí tohoto klíče Vám poté vygenerujeme tokeny pro jednotlivé uživatele, které si následně uživatelé nahrají do konfigurace AI ve Wordu. Konkrétně jako **API key**.

Váš licenční klíč od Open Ai je zabezpečený. Koncový uživatel k němu nemá přístup.


4.2 PRAETOR AI SERVICE

Jedná se o **webovou aplikaci** pomocí které máte přehled nad jednotlivými prompty a uživateli.


Můžete zde přidávat nové admin uživatele, kteří budou mít přístup do aplikace a tedy i k datům jako API token jednotlivých uživatelů, jejich historii a přehled nejpoužívanějších promptů.




Po vlastním přihlášení můžete **upravit své uživatelské nastavení**.




Lze si zobrazit i **seznam jednotlivých uživatelů**, kteří mají přístup do této webové aplikace a jejich možnou úpravu jako **vytvoření nového uživatele**, případně **odstranění již vytvořeného uživatele**.




V záložce **API Users** naleznete přehled všech Vašich uživatelů a jejich přiřazené tokeny. Po našem založení nového uživatele je pro propis **nutno aktualizovat tento seznam**.



V záložce **Blacklist** si jednoduše můžete nastavit konkrétní data, která chcete koncovým uživatelům **zakázat**. Jednotlivá slova nebo fráze je nutné oddělit zapsáním na nový řádek.



V záložce **Prompts** naleznete všechny Vaše aktuální prompty.



V záložce **Logs** zase Vaši historii. Vidíte zde historii na úrovni jednotlivých uživatelů a na úrovni jednotlivých promptů. Naleznete zde i filtr vyhledávání.


Users	Prompts	Errors	Characters	Prompts	Count	Errors	Characters
filip	13	0	20971	Argumentyvbodech	3	0	8439
lubor	77	4	60154	Expandtheselection	1	0	1826
martin	78	14	6733094	Gramatikaseznamchyb	5	1	10036
zuzka	20	6	35473	Kontrolagramatikyastylistiky	1	0	2244
				Kratkyypost	3	2	2209
				Marketingovyjetak	3	0	6213
				Najdihodvolacifuvosh	2	0	57691
				Napisemail	1	0	2704
				Napisklicovebody	3	1	13371
				Napisshrnuti	7	4	103142
				NapisshrnutidoAI	1	0	118533
				Novinkyneweb	3	2	1920
				Obecnydolaz	10	0	6950
				Ocojste?	23	2	4730557
				Pravnivdg	7	0	4935
				Preformulujzdvoileji	2	0	782
				PrekladdoAI	44	1	32108
				Prekladdocehozkv	2	0	2572
				PrekladocZ	12	1	7220
				Preformulujzdvoileji1.0	4	2	10917

4.3 NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH MODULŮ A KONKRÉTNÍCH PROMPTŮ

V námi zasláném odkazu na sdílenou tabulku si otevřete tabulku a v ní si vyplňte Vámi požadované nastavení dle instrukcí níže.

LIST CONFIG – GOOGLE SHEETS


V tomto listu si předdefinujete Vámi **požadované moduly příkazů**, které se Vám následně propíší do Vašeho Wordu, konkrétně záložky Praetor AI.



Sheet name	Button title	Button Image mso
Menu CZ	Menu CZ	AnimationPreviewMenu
Menu EN	Menu EN	TextAllCaps
Menu HU	Menu HU	AnimationPreviewMenu
Menu SK	Menu SK	AnimationPreviewMenu
Menu JT	Menu JT	AnimationPreviewMenu

V tomto případě se jedná o listy **Menu CZ, Menu EN, Menu SK, Menu HU a Menu JT**.

Takto se Vám poté tyto moduly příkazů zobrazí v samotném Wordu.



4.3.1.1.1 ZPŮSOB NASTAVENÍ

SHEET NAME

Do tohoto sloupce se doplňují požadovaná jména jednotlivých listů v Excelu, pod kterými najdete přesné nastavení daného modulu příkazů.

BUTTON TITLE

Jedná se o jméno daného modulu, které se Vám propíše do wordovské nabídky Praetor AI.

BUTTON IMAGE MSO

V tomto sloupci si předvolíte Vámi vybranou ikonu k danému modulu příkazů. Důležité je vyplnění **přesného názvu ikony**.


Odkazy k výběru vhodných ikon k daným příkazům:

<https://bert-toolkit.com/imagemso-list.html>

https://codekabinett.com/download/Microsoft-Office-2016_365-imageMso-Gallery.pdf

LIST COMMENTS – GOOGLE SHEETS


Pomocí tohoto listu může uživatel pracující v našem advokátním systému Praetor vpsat požadované prompty přímo do svého Praetora.



The screenshot shows the Praetor II application interface. On the left is a navigation sidebar with categories like 'Základní údaje', 'Poznámka', 'Log činnosti', 'Subjekty', 'Dokumenty', 'Pošta', 'Komunikace', 'Lhůty a úkoly', 'Kalendář', 'Vykazování', 'Nastavení účtování', 'Fakturace', 'Související spisy', 'Oprávnění', 'ASP', and 'Nemovitosti'. The main area displays a document list for '2024/001 - Pohledávka'. The list has columns for 'Název', 'Upraveno', 'Upravil', and 'Revize'. Two rows are highlighted with a red box: 'EPR_2401101025' (updated 10.01.2024 10:26) and 'Plná moc' (updated 28.03.2024 10:29). Below the list, a dropdown menu is open, showing options: 'Přelož do AJ', 'Napiš shrnutí do AJ', 'Napiš shrnutí', and 'Napiš klíčové body'. At the bottom of the interface, there is a search bar and a dropdown menu currently set to 'AI'.

4.3.1.1.2 ZPŮSOB NASTAVENÍ

Stejně nastavení jako u ostatních promptů dle kapitoly [listy jednotlivých modulů příkazů – Google Sheets](#).



The screenshot shows a Google Sheet titled 'Praetor GPT Plugin Commands'. The sheet contains a table with columns for 'CommandName', 'SystemMessage', 'UserMessage', 'UserInputMessage', 'RibbonButton', 'Icon Mso', 'Model', 'Temperature', 'Top_p', 'ToOutlook', 'Tooltip', and 'Parameter1'. The table lists various commands such as 'O co jde?', 'Shrnutí dokumentu', 'Shrnutí pokuty a možnosti ukončení', 'Najdi odvolací důvody', 'Přelož do AJ', 'Napiš shrnutí do AJ', and 'Vypiš klíčové body v dokumentu'. Each row provides specific configuration details for these commands.

CommandName	SystemMessage	UserMessage	UserInputMessage	RibbonButton	Icon Mso	Model	Temperature	Top_p	ToOutlook	Tooltip	Parameter1
O co jde?	jsi expertní analytický právník	Napiš o co jde v dokumentu. Stručně, nejlépe jednou rozevíravou větou. Jako nadpis dej požadavek promptu: "O co jde?" a název článku nebo dokumentu, který analyzuješ. (userinput)	z dokumentu		MiniTranslator	gpt-4-turbo-preview				Poskytně přehled o co jde	
Shrnutí dokumentu	jsi právník	Napiš strukturované shrnutí dokumentu: (userinput)	z dokumentu		MiniTranslator	gpt-4-turbo-preview				Napiš souhrn dokumentu	souhrn
Shrnutí pokuty a možnosti ukončení	jsi právník	Najdi všechny údaje o smluvním pokutě a možnosti ukončení smluvního vztahu v dokumentu a udělej k nim strukturované shrnutí: (userinput)	z dokumentu		MiniTranslator	gpt-4-turbo-preview				Napiš souhrn dokumentu k smluvním pokutám a ukončení smlouvy	smluvní pokuty
Najdi odvolací důvody	jsi právník	Najdi všechny možné odvolací důvody a udělej k nim strukturované shrnutí a pak navrhni nějaké nové procesní odvolací důvody: (userinput)	z dokumentu		MiniTranslator	gpt-4-turbo-preview				Napiš odvolací důvody	
Přelož do AJ	jsi právník	Přelož do angličtiny: (userinput)	z dokumentu		MiniTranslator	gpt-4-turbo-preview				Přelož dokument do AJ	překlad AJ
Napiš shrnutí do AJ	jsi právník	Napiš shrnutí v angličtině: (userinput)	z dokumentu		MiniTranslator	gpt-4-turbo-preview				Napiš souhrn dokumentu v AJ	souhrn AJ
Vypiš klíčové body v dokumentu	jsi právník	Vypiš klíčové body: (userinput)	z dokumentu		MiniTranslator	gpt-4-turbo-preview				Vypiš klíčové body dokumentu	klíčové body

Navíc zde naleznete tyto 2 parametry:

TOOLTIP

Krátký popis, který se objeví v Praetoru po najetí myši na konkrétní prompt.

PARAMETR1

Vámi zapsaný text doplní název nového dokumentu v Praetoru.

LISTY JEDNOTLIVÝCH MODULŮ PŘÍKAZŮ – GOOGLE SHEETS

V těchto listech si předdefinujete **jednotlivé příkazy k Vámi požadovaným modulům příkazů**, které se Vám následně propíšou do Vašeho Wordu, konkrétně záložky Praetor AI.

Jeden modul příkazů je propsán na jednom samostatném listu excelovského souboru!

CommandName	SystemMessage	UserMessage	UserInputMessage	RibbonButton	Icon Mso	Model
Zkrátit výběr	Jsi asistent advokáta pomáhající s tvorbou a úpravou právních dokumentů. Odpovídáš stručně a věcně.	Zkrať text: {selection}			1 ParagraphSpacingAfter	gpt-4
Rozšířit výběr	Jsi asistent advokáta pomáhající s tvorbou a úpravou právních dokumentů. Odpovídáš stručně a věcně.	Rozšíř text: {selection}			1 ParagraphSpacingBefore	
Pokračovat dle zadání	Jsi asistent advokáta pomáhající s tvorbou a úpravou právních dokumentů. Odpovídáš stručně a věcně.	--- doplně text dle zadání: {userInput} Vypiš v bodech nejméně 3 argumenty pro advokání a u každého odůvodnění nejlépe s	Co chceš doplnit?		AppendOnly	gpt-3.5-turbo

4.3.1.1.3 ZPŮSOB NASTAVENÍ

COMMANDNAME

Zde se vyplní název příkazu, kterou v tomto modulu chceme mít. Název se poté propíše do záložky daného modulu ve Wordu.

SYSTEMMESSAGE

V tomto sloupci vyplníte roli umělé inteligence. Tedy způsob, jakým chceme, aby texty upravoval/vytvářel.

USERMESSAGE

Jedná se o popis konkrétního příkazu. K tomuto popisu se přidává i placeholder, který umožňuje určit s jakým textem bude daný příkaz pracovat.

Dostupné placeholders:

{selection} - vybraný text

{userInput} - odpověď uživatele na otázku

{prev1000} – 1000 znaků před kurzorem

Pro funkčnost placeholderů je potřeba **održet přesný přepis** názvu placeholderu.

USERINPUTMESSAGE

V případě, že máte v příkazu nastavený placeholder **{userInput}**, předdefinujete si textaci v kontextovém okně pro tento příkaz.

RIBBONBUTTON

Nastavení viditelnosti příkazu v záložce Praetor AI modulu ve Wordu. V případě, že zde vyplníte podmínku „1“, tento příkaz bude viditelný v hlavní nabídce. V případě, že necháte sloupec prázdný, příkaz najdete v rozbalovacím menu daného modulu.

ICON MSO

Zde si vybíráte ikonu pro daný příkaz. Důležité je vyplnění **přesného** názvu ikony.

Odkazy k výběru vhodných ikon k daným příkazům:

<https://bert-toolkit.com/imagemso-list.html>

https://codekabinett.com/download/Microsoft-Office-2016_365-imageMso-Gallery.pdf

MODEL

Jedná se o výběr konkrétního modelu GPT umělé inteligence, které jste si předdefinovali na OpenAI.

TEMPERATURE

Nastavení parametru OpenAI pro zpracování příkazu. V případě, že chcete upravit výsledek příkazu, použijete škálu dle nastavení Vašeho vybraného modulu AI (běžně 0-2, případně 0-1), a podle Vámi vybraného čísla se odpověď upraví.

Čím nižší číslo, tím méně úprav, výstup bude více zaměřený, deterministický. Čím vyšší číslo, tím vznikne větší rozdílnost, výstup bude více náhodný.

Obecně se nedoporučuje využívat tento nástroj v kombinaci s [TOP_P](#).

TOP_P

Jedná se o alternativu k Temperature, kde model bere v úvahu výsledky tokenů s top_p pravděpodobností. Hodnota 0,1 tedy znamená, že se berou v úvahu pouze tokeny obsahující horních 10 % pravděpodobnostní hmotnosti.

Obecně se nedoporučuje využívat tento nástroj v kombinaci s [Temperature](#).

POZNÁMKA

Vaše interní poznámka pro daný příkaz.

4.4 ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY AI



NAČÍST MENU

Při změně zadání již stávajících příkazů Vám k načtení upraveného modulu funkcí stačí pouze kliknout na ikonu **Načíst menu**. Poté se Vám změny propíšou do Wordu.

STOP

Jedná se o zastavení příkazu.

PSÁT POD VÝBĚR

Příkaz se propíše pod označený text v dokumentu.

PŘEPSAT VÝBĚR

Příkaz přepíše původní Vámi vybraný text.

NOVÝ DOKUMENT

Vámi vybraný příkaz se vytvoří v novém dokumentu.

ZNOVU

Použije poslední Vámi použitou odpověď.

VYLEPŠÍ

Upraví odpověď AI dle Vámi nastavených parametrů Temperature nebo Top_p a vašeho požadavku.

5 PRAETOR A AI

Klientům pracujícím v našem advokátním systému Praetor nabízíme možnost integrovat AI přímo do jejich Praetora.

Nejenom, že mohou v rámci wordovského dokumentu zpracovávat jakýkoli text, ale přímo v Praetoru mohou vytvářet nové dokumenty k již stávajícím souborům.

The screenshot displays the Praetor II software interface. At the top, there is a search bar and a dropdown menu for 'Praetor (veřejný)'. Below this, a navigation bar contains several icons for 'Spisy', 'Subjekty', 'Pošta', 'Lhůty a úkoly', 'Vykazování', and 'Fakturace'. The main area shows a document list for '2024/001 — Pohledavka'. The list has columns for 'Název', 'Upraveno', 'Upravit', and 'Revize'. The following table represents the data in this list:

Název	Upraveno	Upravit	Revize
> ČTU Přílohy	17.01.2024 15:15		
> EPR	22.01.2024 16:52		
> EPR Přílohy	08.12.2023 09:33		
EPR_2401101025	10.01.2024 10:26	Praetor (veřejný)	1
Plná moc	28.03.2024 10:29	Praetor (veřejný)	2

At the bottom of the interface, a dropdown menu is open, showing options: 'Přelož do AI', 'Napiš shrnutí do AI', 'Napiš shrnutí', and 'Napiš klíčové body'. The 'AI' dropdown menu is highlighted with a red box.

Integrací dojde k rozšíření podnabídky dokumentů ve spisech o tlačítko AI, kde naleznete Vámi vybrané příkazy. Po označení konkrétního souboru dále můžete nad tímto souborem vytvářet jednotlivé příkazy, jako třeba shrnutí textu, překlady atd.

5.1 NASTAVENÍ

Tyto příkazy se vytvářejí ve Vaší googlovské tabulce. Naleznete je v Listu s názvem **Comments**. Jedná se o stejné nastavení jako u ostatních příkazů dle kapitoly [listy jednotlivých modulů příkazů – Google Sheets](#).

CommandName	SystemMessage	UserMessage	UserInputMessage	RibbonButton	Icon	Mso	Model	Temperature	Top_p	ToOutlook	Tooltip	Parameter1
O co jde?	jsi expertní analytický právník	Napiš o co jde v dokumentu. Stručně, nejlépe jednou roztvírou větou. Jako nadpis dej požadavek promptu: "O co jde?" a název článku nebo dokumentu, který analyzuješ. {userInput}	z dokumentu				gpt-4-turbo-preview				Poskytně přehled o co jde	
Shrnutí dokumentu	jsi právník	Napiš strukturované shrnutí dokumentu: {userInput}	z dokumentu				gpt-4-turbo-preview				Napiš souhrn dokumentu	souhrn
Shrň pokuty a možnosti ukončení	jsi právník	Najdi všechny údaje o smluvním pokutě a možnosti ukončení smluvního vztahu v dokumentu a udělej k nim strukturované shrnutí: {userInput}	z dokumentu				gpt-4-turbo-preview				Napiš souhrn dokumentu k smluvním pokutám a ukončení smlouvy	smluvní pokuty
Najdi odvolací důvody	jsi právník	Najdi všechny možné odvolací důvody a udělej k nim strukturované shrnutí a pak navrhni nějaké nové procesní odvolací důvody. {userInput}	z dokumentu				gpt-4-turbo-preview				Napiš odvolací důvody	
Přelož do AJ	jsi právník	Přelož do angličtiny: {userInput}	z dokumentu				gpt-4-turbo-preview				Přelož dokument do AJ	překlad AJ
Napiš shrnutí do AJ	jsi právník	Napiš shrnutí v angličtině: {userInput}	z dokumentu				gpt-4-turbo-preview				Napiš souhrn dokumentu v AJ	souhrn AJ
Vypiš klíčové body v dokumentu	jsi právník	Vypiš klíčové body: {userInput}	z dokumentu				gpt-4-turbo-preview				Vypiš klíčové body dokumentu	klíčové body

Navíc zde naleznete tyto 2 parametry:

TOOLTIP

Krátký popis, který se objeví v Praetoru po najetí myši na konkrétní prompt.

PARAMETR1

Vámi zapsaný text doplní název nového dokumentu v Praetoru.